

持続型赤血球造血刺激因子製剤

生物由来製品  
劇薬  
処方箋医薬品<sup>注)</sup>**ダルベポエチン アルファBS注 シリンジ「JCR」**  
**5 $\mu$ g / 10 $\mu$ g / 15 $\mu$ g / 20 $\mu$ g / 30 $\mu$ g / 40 $\mu$ g / 60 $\mu$ g / 120 $\mu$ g / 180 $\mu$ g**

注) 注意-医師等の処方箋により使用すること

**規格色調変更のお知らせ**

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、持続型赤血球造血刺激因子製剤『ダルベポエチン アルファBS注シリンジ「JCR」』の一部規格におきまして、規格色調を変更いたしますのでご案内申し上げます。詳細は下記をご参照ください。

お手数をおかけいたしますが、何卒、他の弊社製品共々、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹言

記

**1 変更品弊社出荷予定時期について**

製品	包装	統一商品コード	出荷時期	変更品 初回製造番号
ダルベポエチン アルファBS注 20 $\mu$ gシリンジ「JCR」	10シリンジ	051355326	2022年8月出荷済	DADU01A
ダルベポエチン アルファBS注 40 $\mu$ gシリンジ「JCR」	1シリンジ	051355517	2022年10月出荷済*	DAFU02A
	10シリンジ	051355524	2022年9月出荷済	DAFU01A

※ 従来品の在庫が終了次第、出荷させていただきます。その他規格につきましては色調の変更はありません。

※ 組成・性状、効能・効果、用法・用量、使用上の注意の変更はありません。







※ 統一商品コード、HOTコード、レセプト電算処理システム用コード等、各種コードの変更はありません。

※ 変更品初回製造番号が「未定」の製品包装は、確定次第、弊社医療関係者向けサイト (<https://di.kissei.co.jp/>)にてご連絡します。

## 2 変更内容について

- 20 $\mu$ gと40 $\mu$ gの2規格について、識別性向上のため、カートン、ピロー包装、及びシリンジラベルの色調を下記のとおり変更いたします。
- カートン及びピロー包装のサイズ、シリンジ本体に変更はありません。

### <ダルベポエチン アルファBS注20 $\mu$ gシリンジ「JCR」>

	変更前	変更後
カートン (10シリンジ)		
ピロー包装		
シリンジラベル		

<ダルベポエチン アルファBS注40μgシリンジ「JCR」>

	変更前	変更後
カートン (1シリンジ)		
カートン (10シリンジ)		
ピロー包装		
シリンジ ラベル		

### 3 添付文書同梱廃止について

規格色調変更品より、添付文書の同梱を廃止し、カートンへの記載を「詳細は電子化された添付文書をご参照ください。」へ変更いたします。

他規格におきましても上記対応を行います。添付文書同梱廃止品の出荷時期等につきましては、弊社医療関係者向けサイト (<https://di.kissei.co.jp/>) に掲載しております「添付文書同梱廃止」変更品出荷時期等一覧」をご参照ください。

### 4 包装変更表示について

お手元に届いた製品が変更品であることをお知らせするため、しばらくの間、下記の変更表示をカートンに行います。

<包装変更表示>

天 面	集中表示面
規格色調変更品	包装変更品