

速効型インスリン分泌促進薬
日本薬局方 ミチグリニドカルシウム錠

処方箋医薬品^{注)}

グルファスト[®]錠5mg

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること。

口腔乾燥症状改善薬
日本薬局方 ピロカルピン塩酸塩錠

劇薬

サラジェン[®]錠5mg

選択的 α_{1A} 遮断薬

前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬

日本薬局方 シロドシン錠

劇薬
処方箋医薬品^{注)}

ユリーフ[®]錠2mg/4mg

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること。

包装仕様変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、速効型インスリン分泌促進薬『グルファスト[®]錠5mg』、口腔乾燥症状改善薬『サラジェン[®]錠5mg』及び選択的 α_{1A} 遮断薬・前立腺肥大症に伴う排尿障害治療薬『ユリーフ[®]錠2mg/4mg』におきまして、包装仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。詳細は下記をご参照ください。

お手数をおかけいたしますが、何卒、他の弊社製品共々、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹言

記

1 変更品弊社出荷予定時期について

| 製品 | 包装 | 統一商品コード | 出荷時期 | 変更品初回製造番号 |
|--------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| グルファスト [®] 錠5mg | 100錠[10錠(PTP)×10] | 051182120 | 未定 | CRN0101 |
| | 210錠[21錠(PTP)×10] | 051182137 | 未定 | 未定 |
| サラジェン [®] 錠5mg | 100錠[10錠(PTP)×10] | 051247126 | 未定 | 未定 |
| | 500錠[10錠(PTP)×50] | 051247140 | 未定 | 未定 |
| ユリーフ [®] 錠2mg | 100錠[10錠(PTP)×10] | 051838126 | 2022年7月頃 | CRL0312 |
| | 140錠[14錠(PTP)×10] | 051838133 | 2022年8月頃 | CRL0613 |
| | 500錠[10錠(PTP)×50] | 051838140 | 2022年6月出荷済 | CRL0412 |
| | 700錠[14錠(PTP)×50] | 051838157 | 2022年8月頃 | CRL0612 |
| ユリーフ [®] 錠4mg | 100錠[10錠(PTP)×10] | 051838324 | 未定 | CRN0201 |
| | 140錠[14錠(PTP)×10] | 051838331 | 未定 | 未定 |
| | 500錠[10錠(PTP)×50] | 051838348 | 未定 | 未定 |
| | 700錠[14錠(PTP)×50] | 051838355 | 未定 | 未定 |

※ 従来品の在庫が終了次第、出荷させていただきます。その他規格・包装につきましては変更ありません。

※ 組成・性状、効能又は効果、用法及び用量、重要な基本的注意等の変更はありません。

※ 統一商品コード、HOTコード、レセプト電算処理システム用コード等、各種コードの変更はありません。

※ 変更品初回製造番号が「未定」の製品包装は、確定次第、弊社医療関係者向けサイト (<https://di.kissei.co.jp/>)にてご連絡します。

2 変更内容について


(1) カートン

- ・各製品のカートンサイズを下記のとおり変更いたします。
- ・含量マーク、落下注意表示等を追加します。

<サイズ>

| 製品 | 包装 | 変更前 (幅×奥行×高さ (mm)) | 変更後 (幅×奥行×高さ (mm)) |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| ゲルファスト [®] 錠5mg | 100錠 [10錠 (PTP)×10] | 100× 43× 31 | <u>95</u> × <u>46</u> × 31 |
| | 210錠 [21錠 (PTP)×10] | 123× 56× 31 | <u>120</u> × 56× <u>33</u> |
| サラジェン [®] 錠5mg | 100錠 [10錠 (PTP)×10] | 109× 43× 34 | <u>114</u> × <u>46</u> × <u>31</u> |
| | 500錠 [10錠 (PTP)×50] | 138× 46×105 | <u>149</u> × <u>47</u> × <u>114</u> |
| ユリーフ [®] 錠2mg | 100錠 [10錠 (PTP)×10] | 126× 46× 33 | <u>125</u> × 46× <u>31</u> |
| | 140錠 [14錠 (PTP)×10] | 145× 46× 33 | <u>154</u> × 46× <u>31</u> |
| | 500錠 [10錠 (PTP)×50] | 133×122× 49 | <u>130</u> × <u>125</u> × <u>47</u> |
| | 700錠 [14錠 (PTP)×50] | 133×145× 49 | <u>130</u> × <u>154</u> × <u>47</u> |
| ユリーフ [®] 錠4mg | 100錠 [10錠 (PTP)×10] | 115× 56× 33 | <u>114</u> × 56× 33 |
| | 140錠 [14錠 (PTP)×10] | 145× 56× 33 | <u>144</u> × 56× 33 |
| | 500錠 [10錠 (PTP)×50] | 133×111× 59 | <u>140</u> × <u>114</u> × <u>56</u> |
| | 700錠 [14錠 (PTP)×50] | 133×141× 59 | <u>140</u> × <u>144</u> × <u>56</u> |

<デザイン> 変更例:ユリーフ[®]錠4mg 100錠 [10錠 (PTP) ×10]



※ 落下注意表示

ご注意
 本品は特性上、落下等の強い衝撃を加えますと、錠剤、PTPシートが破損することがありますので取扱いにご注意ください。

(2) ピロー包装 (サラジェン®錠5mg、ユリーフ®錠2mg/4mg)

・文字色を黒色へ変更し、含量マークを追加します。またサラジェン®錠5mgは側面・背面にもデザインを追加します。

変更例：サラジェン®錠5mg

| | 変更前 | 変更後 |
|----|--|--|
| 天面 | <p>□腔乾燥症状改善薬</p> <p>④ 日本薬局方ピロカルピン塩酸塩錠</p> <p>サラジェン®錠5mg</p> <p>100錠[10錠×10]</p> <p>■注意：開封後は高温・高湿を避け、なるべく速やかにご使用下さい。</p> | <p>□腔乾燥症状改善薬</p> <p>④ 日本薬局方ピロカルピン塩酸塩錠</p> <p>サラジェン®錠5mg</p> <p>100錠[10錠×10]</p> <p>■注意：開封後は高温・高湿を避け、なるべく速やかにご使用下さい。</p> |
| 側面 | デザインなし | <p>□腔乾燥症状改善薬</p> <p>④ 日本薬局方ピロカルピン塩酸塩錠</p> <p>サラジェン®錠5mg</p> |
| 背面 | <p>PE, 金属</p> | <p>□腔乾燥症状改善薬</p> <p>④ 日本薬局方ピロカルピン塩酸塩錠</p> <p>サラジェン®錠5mg</p> <p>100錠[10錠×10]</p> <p>◎登録商標</p> <p>PE, 金属</p> <p>◎登録商標</p> |

3 包装変更表示について

お手元に届いた製品が変更品であることをお知らせするため、しばらくの間、下記の変更表示をカートンに行います。

<包装変更表示>

| 天面 | 集中表示面 |
|---------------------|--------------|
| <p>カートン形状・表示変更品</p> | <p>包装変更品</p> |

