

緑内障・高眼圧症治療剤

リズモン®TG点眼液 0.25%/0.5%

ボトルラベル等変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、緑内障・高眼圧症治療剤「リズモン®TG点眼液0.25%/0.5%」におきまして、ボトルラベル等を変更いたしますのでご案内申し上げます。詳細につきましては下記をご参照ください。

お手数をお掛けいたしますが、何卒、他の弊社製品共々、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹言

記

1 変更品弊社出荷予定時期について

製品	包装	出荷時期	変更品初回製造番号
リズモン®TG点眼液0.25%	2.5mL×5本	2014年2月中旬	30643
	2.5mL×10本	2014年5月中旬	30643
リズモン®TG点眼液0.5%	2.5mL×5本	2014年2月下旬	30916
	2.5mL×10本	2014年1月中旬	30916

※従来品の在庫終了次第、包装ごとに出荷させていただきます。

※組成・性状・効能・効果、用法・用量、使用上の注意の変更はありません。


※JANコード、HOTコード、レセプト電算処理システム用コード等、各種コードの変更はありません。

2 変更内容について

(1) ボトルラベル変更について

ボトルラベルにおいて、残液確認部分を広くいたします。それに伴い、デザインを一部変更いたします。

<ボトルラベル>



※上図において透明部分は「水色」で表示しています。

※写真はリズモン®TG点眼液0.5%ですが、0.25%も同様に變更いたします。

(2) 点眼袋、薬袋ケースの変更、患者様向け説明書の廃止について


- ① 製品に封入しております点眼袋について、リズモン®TG点眼液0.25%/0.5%共に共通デザインに変更いたします。また、裏面に患者様向けの注意書きを追記いたします。薬袋ケースについても、製品名を削除し、リズモン®TG点眼液0.25%/0.5%共に共通デザインに変更いたします。

<点眼袋写真>



※変更前写真の左側がリズモン®TG点眼液0.25%、右側が0.5%です。また変更前の点眼袋裏面は無地です。

<薬袋ケース写真 変更後>



- ② 点眼袋裏面への注意書き記載に伴い、現在、製品に封入しております患者様向け説明書については、廃止いたします。

<患者様向け説明書>

<p>患者さんへ</p> <p>この目薬は容器の半分の量を入れておりますので、液量が少なく見えますが、治療に必要な量は十分入っています。安心してお使い下さい。</p> <p>また、この容器は点眼しやすいように、やわらかくしてあります。点眼する際には容器を強く押さないよう気をつけて下さい。</p> <p>【保存の仕方】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・この目薬は冷蔵庫に入れて保存して下さい。(凍らせないで下さい。) ・この目薬を長時間室内に放置してしまった場合は、30分以上冷蔵庫で冷やしてから点眼して下さい。 	<p>【点眼の仕方】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1日1回1滴で十分効果のある目薬です。(2滴以上点眼しないで下さい。) ・点眼後、まれにべたつくことがあります。安心してお使い下さい。(これは、薬の効果を持続させるための工夫です。) ・容器の先が直接目やまづげに触れないように注意して点眼して下さい。 ・点眼後、あふれた目薬はすぐに清潔なティッシュ等で拭き取って下さい。 ・点眼後は静かにまぶたを閉じ、1～2分開リラックスして下さい。(目がしらを指で押さえるのも効果的です。) ・他の目薬を使用する場合には、それらを先に点眼し、10分以上の間隔をあげ、この目薬を必ず最後に点眼して下さい。
--	---

3 患者様向けお知らせカード、包装変更表示について

ボトルラベルが変更になりますので、対象製品において、変更の旨を患者様にお知らせいただけるよう、しばらくの間、患者様向けお知らせカードを封入いたします。

また、お手元に届いた製品が変更品であることをお知らせするため、しばらくの間、下記の変更表示をカートンに行います。

<患者様向けお知らせカード>

お 知 ら せ
このたび、点眼容器のラベルデザインが変わりました。
目薬の成分、効果に変わりはありませんので今まで通りに点眼して下さい。

封入枚数

5本包装 …… 5枚

10本包装 …… 10枚

<包装変更表示>

天 面	捺印面
ボトルラベルデザイン、 薬袋デザイン等変更品	包装変更品

